

für versetzte Löcher



bei einseitig fehlendem Platz für Schraubenkopf



für zu groß gesenkte Löcher



für schräg gebohrte Löcher



für Löcher die auf der falschen Seite angesenkt wurden



Schrauben in Feldstecher Form für doppelt gebohrte Löcher



Montageschraube für zu große Löcher



Montageschraube für zu tief gesenkte Bohrungen



Sonderschraube zur Verringerung der Montagezeit



Teleskopschraube wenn Zweifel über die Länge bestehen



Für wechselnde Winkelfehler



Für Schlüsselweite 13, 17 und 19



Sonderschraube für M5 – M10




Wie M5 – M10 jedoch auch für Zoll und seltene Zwischengrößen z.B. M8.7



Für Gabel und Ringschlüssel von SW12 - 17



Flügel – 6Kt- Schlitz – Inbus – Torx Kreuzschlitz - Schraube



Magnet – Schraubenkopf zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung



Magnet – Schraubenkopf zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung auch von hinten




Sonderschraube mit Vorbereitung für eine Notsprengung




Einwegschrabe (Ratscheneffektschraube)



Räumschraube zum Säubern von Bohrungen



Klebe – Schraubenkopf zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung für alle nichtmagnetischen Werkstoffe



Wie DIN 896 jedoch auch von hinten (gelb: Abziehhilfe für doppelseitiges Klebeband)



Schlagschraube bei Bohrungen ohne Gewinde



Flügelkorkschraube



Drehmomentschraube



Rechtsgewinde-schraube für Linksgewinde



Noppenerkennungs-schraube für blinde Mitarbeiter



Bohrsenkewindeschneidschraube für eingezeichnete aber nicht gebohrte Löcher




Rohrzangenkopfschraube




Zwillingschraube



Variomogelschraube zum Vortäuschen stabiler mechanischer Verbindungen



Ausweichschraube




: Getriebeschraube (nur in Verbindung mit Getriebeschraubenschlüssel)



Sonderschraube mit Passfeder als Ausdrehsicherung



Sonderschraube mit Perforationsrillen zum Anpassen der geforderten Länge



Glattkopfschraube mit Innensechskant bei Platzmangel für den Schlüssel an der Ein- schraubseite



Im-Bus-Schraube ??? (derzeit keine praktische Anwendung bekannt)



Klemmkeilschraube mit Abschlagkopf für Verschraubungen bei denen der Schraubenkopf stört




Exzentrische Ösenschraube



Varioschraube in Einheitslänge



: Kegelschaftpaßschraube



Langloch-Fixierschraube



Selbstsenkschraube



Gummierte Rändelschraube



Langlochschrabe zum Ausschließen der Verstellmöglichkeit


Sackloch-Tiefenüberprüfschraube



Knotenschraube wenn bei Durchgangslöchern die Mutter fehlt



Lochplatzschraube für Schrauben die diese Schraube durchqueren



Federschraube für flächige, versetzte Winkelverschraubungen



Sonderschraube für zu klein gebohrte Durchgangslöcher

Richtungswechselschraube