

**Calorifer AG**

CH-8353 Elgg

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Dok.-Nr./ Doc. No.: Rev.:

B0230290-201 2

Rev. Datum Date Erstellt Prepared Geprüft Checked

0 13.01.04 SD

Ident. Nr. / Cust. No.:

Seite / Page:

1/3

2 02.03.04 SD

Auftr.-Nr.: Job No.:	A-2317303	Fabr.-Nr. Serial No.:	5834	Anzahl: No. of Units:	1	Titel / TITLE:	Luftkühler <i>Air cooler</i>
Zeichn.-Nr.: Draw. No.:	1-B0230290	Variante: Variation:	201	Gewicht: Weight:	1550 kg	Typ / Type:	11-1128/1128-3v-ET6-FE213-D7

Pos. Item	Anz. pro Pos. Qty. per Item	Σ Auftrag Σ Order	Gewicht Weight	Zeichn./Norm Nr. Drwg./Standard	Benennung / Abmessung / (mm)	Designation Dimensions	Werkstoff Material	Werkst.-Hinweis Material Hint	Zeugnis Certificate	Artikel-Nr. Article No.	Rev. Index	Code	Bemerkungen Remarks
				Ausgangsmaterial Raw Material									
1	126		529.8	GEA-FE213	Rippenrohre ø36/14x2.5x1186	Fin tube	ST 35.8/l verz.	Nahtlos Seamless	3.1B		1	A	
3	2		45.8	GEA-3V	Rohrplatte 218x15x1126	Tube sheet	P355NH	US-Geprüft US-Proved	3.1A		0	A	
5	1		16.0	GEA-3V	Kammer 200x70x6min. x1126 Fest	Channel	P355NH		3.1A		0	A	Mit ausschnitt für Stutzen N1, N2
6	1		16.3	GEA-3V	Kammer 200x70x6min. x1126 Fest	Channel	P355NH		3.1A		0	A	
10	2		0.8	BL-6	Ka.Kopfblech 200x64x6	End plate	P355NH		3.1A		0	A	Mit ø14 Loch für Muffe 3/8" N5, N6
11	2		0.9	BL-6	Ka.Kopfblech 200x64x6	End plate	P355NH		3.1A		0	A	
12	5		1.9	BL-5	Trennblech 200x66x5	Partition	DD11				0	O	Analog Zeich. 4-C0350030
15	2		0.2	CEE2 RO-26.9x18	Muffe G 3/8" - ø26.9x18	Socket	St 35.8/l		3.1B		0	A	N5, N6
16	2		0.4	Legris Nr. 4991 08 17 B	Kugelhahn G 3/8" - DN10 PN30	Ball valve	Messing				0	O	N5, N6
20	2		5.8	RO-FIX	Stutzenrohr ø114.3x6.3x175	Nozzle	ST 35.8/l	Nahtlos Seamless	3.1B		0	A	N1, N2
21	2		9.2	DIN 2633 / 2526-C -	V-Flansch PN16-DN100-114.3 Form C	WN-Flange	C 22.8		3.1B		0	A	N1, N2
25	1		0.8	DIN28086-1 BL-10	Tragöse 110x10x110	Lifting lug	S235JRG2				0	O	
26	1		1.2	BL-10	Verstärkung 90x10x170	Reinforcem.	P265GH		ST		0	O	
27	1		22.4	BL-20	Rahmen 354x15x1268	Frame	P265GH		3.1B		0	A	
30	2		4.0	BL-3x78x1120	U-Profil 60x15x1120	U-Profile	1.4541				0	O	
31	2		1.8	GEA 7243009801	Profilband Typ F - L=1120	Proril.strip	1.4016				0	O	
32	2		0.3	BL-2	Halteblech 60x2x213	Hold plate	1.4541 / 1.4571				0	O	

**Calorifer AG**

CH-8353 Elgg

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Dok.-Nr./ Doc. No.: Rev.:

B0230290-201 2

Rev. Datum Date Erstellt Prepared Geprüft Checked

0 13.01.04 SD

Ident. Nr. / Cust. No.:

Seite / Page:

2/3

2 02.03.04 SD

Auftr.-Nr.: Job No.:	A-2317303	Fabr.-Nr. Serial No.:	5834	Anzahl: No. of Units:	1	Titel / TITLE:	Luftkühler <i>Air cooler</i>
Zeichn.-Nr.: Draw. No.:	1-B0230290	Variante: Variation:	201	Gewicht: Weight:	1550 kg	Typ / Type:	11-1128/1128-3v-ET6-FE213-D7

Pos. Item	Anz. pro Pos. Qty. per Item	Σ Auftrag Σ Order	Gewicht Weight	Zeichn./Norm Nr. Drwg./Standard	Benennung / Abmessung / (mm)	Designation Dimensions	Werkstoff Material	Werkst.-Hinweis Material Hint	Zeugnis Certificate	Artikel-Nr. Article No.	Rev. Index	Code	Bemerkungen Remarks
				Ausgangsmaterial Raw Material									
35	2		0.2	DIN 975	Gewindestange M8x240	Tap. bolt	A2				0	O	
36	4		0.5	DIN 934	6kt-Mutter M8 0.8	Hex. nut	A2				0	O	
40	2		168.3	BL-20	Gehäuse 1308x20x1496	Case	P265GH		3.1B		0	A	
42	1		45.3	BL-30	Rahmen 440x30x1268	Frame	P265GH		3.1B		1	A	
43	1		48.4	BL-12	Seitenwand 440x12x1233	Side wall	P265GH		3.1B		0	A	Mit Loch für Muffe G1"
44	1		48.4	BL-12	Seitenwand 440x12x1233	Side wall	P265GH		3.1B		0	A	
45	1		23.9	BL-6x452x1132	Dehnkasten 236x120x1132	Expans. box	P265GH		3.1B		0	A	
46	2		27.0	BL-15	Rahmen 102x15x1132	Frame	P265GH		3.1B		0	A	
48	4		5.3	FL-30x5	Dichtstreifen 5x30x1128	Seal strip	S235JRG2				0	O	
55	2		17.6	BL-20	Trageisen 130x20x440	Lifting lug	P265GH		ST		0	O	
58	3		16.9	BL-15	Verstärkung 185x15x440	Reinforcem.	P265GH		ST		0	O	
59	2		13.6	BL-20	Flacheisen 100x20x440	Flat iron	P265GH		ST		0	O	
65	2		49.8	BL-15	Fussplate 15x160x1308	Plate	S235JRG2				0	O	
66	4		9.0	BL-15	Rippe 140x140x15	Rib	P265GH				0	O	
68	3		0.9	C0140008-006 RO-48.3x40	Muffe G 1"-ø48.3x40	Socket	St 35.8/I		3.1B		0	A	N7
70	1		136.5	BL- 10	Konus ø711/1250x570	Cone	P265GH		3.1B		0	A	N4
71	1		189.2	BL- 10	Konus ø711/1250x790	Cone	P265GH		3.1B		0	A	N3

**Calorifer AG**

CH-8353 Elgg

STÜCKLISTE / PARTS LIST

Dok.-Nr./ Doc. No.: Rev.:

B0230290-201 2

Rev.	Datum Date	Erstellt Prepared	Geprüft Checked
0	13.01.04	SD	
2	02.03.04	SD	

Ident. Nr. / Cust. No.:

Seite / Page:

3/3

Auftr.-Nr. Job No.:	A-2317303	Fabr.-Nr. Serial No.:	5834	Anzahl: No. of Units:	1	Titel / TITLE:	Luftkühler	Air cooler
Zeichn.-Nr. Draw. No.:	1-B0230290	Variante: Variation:	201	Gewicht: Weight:	1550 kg	Typ / Type:	11-1128/1128-3v-ET6-FE213-D7	

Pos. Item	Anz. pro Pos. Qty. per Item	Σ Auftrag Σ Order	Gewicht Weight	Zeichn./Norm Nr. Drwng./Standard	Benennung / Abmessung / (mm)	Designation Dimensions	Werkstoff Material	Werkst.-Hinweis Material Hint	Zeugnis Certificate	Artikel-Nr. Article No.	Rev. Index	Code	Bemerkungen Remarks
				Ausgangsmaterial Raw Material									
72	2		84.4	DIN2632/2526-C -	V-Flansch PN10-DN700-711.2 Form C	WN-Flange	C 22.8		3.1B		0	A	
80	1		0.7	BL-3	Schildhalter 170x3x310	Support platte	C-Stahl				2	O	
81	2		0.8	RO-FIX	Rohr ø26.9x3.2x112	Tube	St 35.8/l		ST		0	O	
82	1			CBS-CE-E -	englisches Schild 140x95x1	Name plate english	1.4435				0	O	
83	1			-	griechisches Schild 160x100x2	Name plate greek	1.4435				0	O	
84	1			SGI -	Schild	Name plate					0	O	
90	3		0.3	DIN 910	Verschlussschraube G 1"	Plug	5.8	Galv. verzinkt	ST		0	O	N7
91	36		2.6	DIN 973	Gew. Bolzen M16x55	Bolt	5.6	Galv. verzinkt	ST		0	O	
92	36		1.0	DIN 934	6kt-Mutter M16 0.8D	Hex. nut	5-2	Galv. verzinkt	ST		0	O	
93	36		0.3	DIN 125-A	U-Scheibe M16	Washer	ST	Galv. verzinkt			0	O	
100	3			DIN 7603-A	Dichtung ø39/33x2	Gasket	CU				0	O	N7
101	1				Dichtschnur ø5x2907 endlos	Gasket	FPM	Viton 75 Sh.			1	O	heiss vulkanisiert