

Änderungsdokumentation Compass 4 TDM

Installation von Compass 4.20 am 17.06.99

28.08.99

Ordner Technische Dokumente (Tecdoc1-3)

- Anlegen folgender Datenbankfelder:

| | | | |
|-----------|----------------|------|--------------------|
| • UMF | Umfang | N5,1 | |
| • WERK | Werkstoff | Z25 | aus Auswahlliste A |
| • ZART | Zeichnungsart | Z1 | aus Auswahlliste C |
| • CODE | Code | Z3 | aus Auswahlliste D |
| • TYP | TYP | N3 | aus Auswahlliste E |
| • KND | Kunde | Z20 | |
| • KNDID | Kunden-ID.-Nr. | Z15 | |
| • MASCH | Maschine | Z15 | aus Auswahlliste F |
| • BE3 | 3. Bezeich. | Z30 | |
| • MUTTER | Mutterdok. | N6 | |
| • MUT_IND | Index Mutter | Z1 | |
| • HERK | Herkunft | Z15 | |
| • ND | Nebendok. | Z2 | aus Auswahlliste G |
- Alle Formulare (Maske) wurden mit Zugriff auf die o.a. Datenbankfelder angepaßt

Ordner Projekte

- Anlegen folgender Datenbankfelder:

| | | | |
|----------|---------------|----|--------------------|
| • PROLEI | Projektleiter | Z3 | aus Auswahlliste 0 |
|----------|---------------|----|--------------------|
- Alle Formulare (Maske) wurden mit Zugriff auf die o.a. Datenbankfelder angepaßt

2. März 2000 Update auf Compass 4.30 b

- Datenbank von Compass 4.20 wurde übernommen

Compass.INI

- Kapitel [tecdoc.dbq]
Parameter *DOCID_Gen* von X. auf 0. gesetzt. (erzeugt nur Zahlen als DOCID).
Parameter *SkipToBeChecked* auf 1 gesetzt (Dokument zum Prüfen geben entfällt)
- Kapitel [proj_doc.dbq]
Parameter *DOCID_Gen* von X. auf 0. Gesetzt

18.08.00

- Kapitel [\$(TECH1PFAD:|+)db\$(_DS)tecdoc.db]
xref_2=#TxCMP4314,view,#(DTY:CONTAINER0),cp=1,,
Ergänzung soll schreibgeschütztes Öffnen vermindern

Ordner Technische Dokumente (Tecdoc1-3)

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Erzeugung Werkzeugkasten us_Document für Gruppe USER, GAST
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST (deaktiviert 04.09.00)

Ordner Projekte

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST

Ordner Artikel

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST (deaktiviert 04.09.00)

Ordner Bürodokumente

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST (deaktiviert 04.09.00)
- Anlegen folgender Datenbankfelder:
 - BEMERK Bemerkung Z40
 - AUFT Auftrag N6
- Alle Formulare (Maske) wurden mit Zugriff auf die o.a. Datenbankfelder angepaßt

Ordner Referenzliste Dokument-Projekt

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST (deaktiviert 04.09.00)

Ordner Referenzliste Dokument

- Erzeugung Werkzeugkasten US_Folder für alle User (ohne Löschen-Icon)
- Datenbankfeld Spalte QUANTITY (numer., 4 Stellen) erstellt.
- Erzeugung Werkzeugkasten US_File für Gruppe USER, GAST (deaktiviert 04.09.00)

Statusübergänge

- „Dok. Freigeben“ von DESIGNER möglich

Standard Toolbox verkürzt

File „Standard.tbx“ wurde wie folgt geändert, um nur 5 Icons darzustellen.

Die anderen Icons wurden aus dieser Datei nur durch Kommentarzeilen deaktiviert.

Diese Toolbox ist nur für einige Usergruppen sichtbar.

Die Gruppen GAST und USER erhalten im Ordner-Kontext die Toolbox US_File zugewiesen.
(deaktiviert 04.09.00)

| Kapitel | Alter Wert | Geänderter Wert |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| [File] NumTools | 9 | 5 |
| Groups | - | ADMINISTRATOR, DESIGNER, INSPECTOR |
| Office Documents | Nummerierung 6 | Nummerierung 4 |
| Classification group Adresses Contact Persons Part folder | | Mit ; als Kommentarzeile gekennzeichnet |

Änderung Nebendokumentestruktur

Um Worddateien als Nebendokumente anlegen zu können, wurde folgende Änderung der **Tecdoc.dts** vorgenommen und als **Tecdoc.dty** gespeichert:

| Kapitel | Alter Wert | Geänderter Wert |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATH4 | ...dat\$... | ...doc\$... |
| Ext4 | txt | doc |
| EDIT4NEW | cmp0edit #(DOCNAME4:p +) (DOCNAME4:f) | s\$(PRGTEXT:s8)edit0 #(DOCNAME4) #(DOCNAME4:F) #(DBPATH: +) #(DTY:DOC_TEMPLATE) |
| EDIT4OPEN | cmp2edit #(DOCNAME4:p +) (DOCNAME4:f) | s\$(PRGTEXT:s8)edit1 #(DOCNAME4) #(DOCNAME4:F) #(DBPATH: +) |

| | | |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | \$(DTY:DOC_TEMPLATE) |
| VIEW4 | av_view(#(DOCNAME4:p +)#(DOCNAME4:f)) | av_view(#(DOCNAME4)) |
| Print4 | cmp2print #(DOCNAME4:p +)#(DOCNAME4:f) | s\$(PRGTEXT:s8)print #(DOCNAME4) #(DOCNAME4:F) # (DBPATH: +) |
| DOC_Template | Zeile nicht vorhanden | VORLAGENPFAD: +)\$ (PRGTEXT: +)Cad_word.dot |

Des Weiteren wurden die dazugehörigen Bezeichnungen in **TEC4.tex** und **dts4.tex** von NOTIZ auf WORD-DOKUMENT geändert.
Ebenso wurde die Bezeichnung „Berechnung“ durch „Excel-Dokument“ in der **dts4.tex** und **cmp4.tex**, **cad4.tex** ersetzt.

18. Juli 2000 Ordner Technische Dokumente (TecDoc 1-3)

Ändern der tecdoc.dbi Datei:
Hinzufügen folgender Zeilen:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| e,ZART,0,Z-Art,,, | ;Zeichnungsart |
| f,TYP,0,Typ,,, | ;Typ |
| g,UMF,0,Umfang,,, | ;Umfang |
| h,CODE,0,Code,,, | ;Code |
| i,KNDID,0,Kunden-ID,,, | ;Kunden ID |
| j,MASCH,0,Maschine,,, | ;Maschine |
| k,MUTTER,0,Mutter-Zeichnung,,, | ;Mutter-zeichnung |

Dies ermöglicht die FAST PATH-Sortierung über die neuen Datenfelder

22.08.00

Ändern tecdoc.dbp:

equifld EQUI_BEZ,BEZ,0,C,60 Wert 60 durch 120 ersetzt
ermöglicht das Filtern über 3 Bezeichnungszeilen

Vorlagenpfad 2000M

AMCOMP.ARX gemäß Fehlerbehebung ausgetauscht
Titleupd.vo2 gemäß Fehlerbehebung ausgetauscht

Ordner Bürodokumente

Datei cmptxt.dbi gemäß Fehlerbehebung ausgetauscht

WINNT\SYSTEM32

Nur Rover-Workstation wo Viewer-Vorschau nicht erscheint

Datei mfc42.dll ins Verzeichnis WINNT\system32 kopiert

Compass.ini

der Sektion [\$(TECH1PFAD:|+)db\$(_DS)tecdoc.db] folgende Zeile:
;Dokument - Document
xref_2=#TxCMP4314,view,#(DTY:CONTAINER0),cp=1,,

am 08.0.01 rückgängig gemacht

01.09.00 Ordnerstruktur

Ordner TEC_GRAPHIC im Verzeichnis ...TDM\Daten erzeugt zur Aufbewahrung gescannter und eingebetteter Pixelbilder.

08.06.01 Patch auf Compass 4.30.3

Datei: p4303tdmde.exe ausgeführt

08.06.01 Viewerupdate (Compass 4.30.4)

Datei: P_M_Bereich_in_Viewer.zip

Austausch der Datei T4NT_TDM.EXE bzw. T4NT.EXE im Ordner ..\BIN32.4,
Kopieren der Dateien prevpage.bmp und nextpage.bmp in Ordner ..\BMP
Austausch der Datei aimt.tex im Ordner ..\ETC\TXT.DE .

13.12.04

Ordner Technische Dokumente (Tecdoc1-3)

Vorbereitung zur Datenübernahme der Datensätze der Nicht-CAD-Zeichnungen

- Anlegen folgender Datenbankfelder:
 - CAD CAD-Datei Z1
 - FORMAT Papierformat Z1 (Datenbankspalte existiert bereits)
- Alle Formulare (Maske) wurden mit Zugriff auf die o.a. Datenbankfelder angepaßt

Änderung der Tecdoc.dbp (anschl. kompilieren)

Vorbelegung des CAD Feldes mit X für die Neuerstellung von Mappen:

| | |
|-----------|-----------------|
| Zeile 204 | vorbeleg CAD,X |
| Zeile 205 | vorbeleg 3CAD,X |
| Zeile 206 | vorbeleg 4CAD,X |

- Änderung der cmptxt.dbp (anschl. kompilieren)
Suche für Betreff/Beschreibung jetzt über Equivalenzfeld „Equi_field“.
Anpassung der Suchmaske

- Änderung der Auswertstellen für TecDoc Fast Path (in der Tecdoc.tbs) auf 20 Stellen

....

```
;Fast Path  
Type_2=Edit  
Func_2=__FastPath  
Info_2=FastPath  
Size_2=20
```

...