

Herstellerunabhängige Konfiguration von Hardware für Unigraphics

Inhaltsverzeichnis	
Weiterführende Informationen:	1
Workstations – Windows 2000	2
Workstations – Unix	3
Notebooks – Windows 2000.....	4

Weiterführende Informationen:

Zertifizierung

– von UGS getestete und unterstützte Workstations. Hier finden sie ebenfalls die „Prüfberichte“ (sfb’s) und zertifizierte Treiber.

<http://support.ugs.com/>

http://support.ugs.com/online_library/certification/

Benchmarks:

<http://www.spec.org/gpc>

http://www.spec.org/gpc/apc.data/specapc_ug17_summary.html

Workstations – Windows 2000

	Extreme 3D Workstation NT	HighEnd Workstation NT	MidRange Workstation NT	Entry Workstation NT (nicht empfohlen)
RAM	1536 – 2048 MB	1024 MB – 1536 MB	768 MB – 1024 MB	512 MB
Prozessor	Intel Xeon 2,2 Ghz Aktueller HighEnd Prozessor – bei Bedarf Doppelprozessor	P4 1.7 Ghz	P4 1,3 Ghz	PIII 1 Ghz
Grafikkarte	Extreme 3D Grafikkarte: 3D Labs Wildcat III 6110	HighEnd Grafikkarte nVidia .Quadro4 900 XGL	MidRange Grafikkarte ATI Fire GL8800, NVidia Quadro2 Pro o.ä.	Entry Grafikkarte: NVidia Quadro2 MXR o-ä.
Harddisk	36 Gbyte	36 Gbyte	36 Gbyte	18 Gbyte
Peripherie	CD R/W Laufwerk DVD ROM 100/10 Ethernet Soundkarte	CD R/W Laufwerk CD ROM 100/10 Ethernet Soundkarte	CD ROM 100/10 Ethernet Soundkarte	CD-ROM 100/10 Ethernet Soundkarte
Operating System	Windows 2000	Windows 2000	Windows 2000	Windows 2000
Zubehör	Spaceball / Spacemouse	Spaceball / Spacemouse	Spaceball / Spacemouse	Spaceball / Spacemouse
Garantie / Support	Vorort Service – nächster Arbeitstag	Vorort Service – nächster Arbeitstag	Vorort Service – nächster Arbeitstag	Vorort Service – nächster Arbeitstag
Je nach Bedarf – empfohlener Monitor				
Separater Monitor	18 Zoll – LCD Bildschirm	21 Zoll – Color Monitor	21 Zoll – Color Monitor	21 Zoll – Color Monitor

Workstations – Unix

	HighEnd Workstation Unix	MidRange Workstation Unix	Entry Workstation Unix
RAM	1536 MB	1024 MB	512 MB
Prozessor	z.b. PA – Risc 8600 / 552 Mhz (ähnlich C3700)	z.b. PA – Risc 8600 / 552 Mhz (ähnlich C3700)	z.b. PA – Risc 8500 / 400 Mhz (ähnlich B2600)
Grafikkarte	HighEnd Grafikkarte (ähnl.: fx10pro)	MidRange Grafikkarte (ähnl. : fx5pro)	Entry Grafikkarte (ähnl. : fxe)
Harddisk	36 Gbyte	36 Gbyte	18 Gbyte
Peripherie	CD-ROM 100/10 Ethernet FD Laufwerk	CD-ROM 100/10 Ethernet FD Laufwerk	CD-ROM 100/10 Ethernet FD Laufwerk
Operating System	z.b. HP-UX 11.0	z.b. HP-UX 11.0	z.b. HP-UX 11.0
Zubehör	Spaceball / Spacemouse	Spaceball / Spacemouse	
Garantie / Support	Vorort Service – nächster Arbeitstag	Vorort Service – nächster Arbeitstag	Vorort Service – nächster Arbeitstag
Je nach Bedarf – empfohlener Monitor:			
SeparaterMonitor	21 Zoll – Color Monitor	21 Zoll – Color Monitor	21 Zoll – Color Monitor

Notebooks – Zertifizierung s. <http://support.ugs.com>

	Power Notebook (High End Bereich)	Notebook (MidRange Bereich)
RAM	1024 - 512 MB min. (maximale Ausbaustufe)	384 - 512 MB min.
Prozessor	P4 1,8 Ghz (z. Zt. Aktueller HighEnd Prozessor)	PIII (1-2 Stufen unter aktuellen HighEnd Prozessor)
Grafikkarte	64 - 32 MB .OGL-fähig)	16 - 32 MB Grafikkarte (nach Möglichkeit OGL-fähig)
Harddisk	40 Gbyte (maximale Ausbaustufe)	20 Gbyte min. (1 – Stufen unter HighEnd Ausstattung)
Display	15 Zoll – min 1280* 1024	13,3 Zoll – min 1024 * 768
Peripherie	6x DVD CD-RW 3 ½ Zoll Diskettenlaufwerk Netzwerkkarte (10/100 Ethernet) Soundkarte 16bit	4x CDROM 3 ½ Zoll Diskettenlaufwerk Netzwerkkarte (10/100 Ethernet) Soundkarte 16bit
Operating System	Windows 2000	Windows 2000
Zubehör	Docking Station Externe Tastatur und Maus Notebook Tragetasche Diebstahlschutz (Kabelschloss o.ä.)	Docking Station Externe Tastatur und Maus Notebook Tragetasche Diebstahlschutz (Kabelschloss o.ä.)
Garantie / Support	2 Jahre Vorort Service – nächster Arbeitstag	2 Jahre Vorort Service – nächster Arbeitstag

Je nach Bedarf – empfohlener Monitor:

Separater Monitor	21 Zoll – Color Monitor	21 Zoll – Color Monitor
--------------------------	-------------------------	-------------------------