

Zuerst muss in der Datenkarte eine Variable angelegt werden, die die Information aufnehmen kann.

The image shows a software interface with two main parts. On the left is a data card with a dotted background, and on the right is a 'Eigenschaften Bearbeitungsfeld' (Properties Editing Field) dialog box.


Data Card:

- Ausgecheckt von:** <Ausgecheckt von>
- Eingecheckt von:** Eingecheckt
- Versionsanmerkung:** <Letzter Versionskommentar>
- Statusanmerkung:** <Statusanmerkung>


Properties Dialog:

- Eigenschaften Bearbeitungsfeld** (Title bar)
- Wert**
 - Variablenname: (∞) Eingecheckt
 - Buttons: Variablen...
- Bestätigung (Textlänge)**
 - Minimum: 0
 - Maximum: 0
- Fahnen**
 - Schreibgeschützt
 - Im Explorer anzeigen
 - Multiline
 - Aktualisiert alle Konfigurationen
- Standardwert**
 - Textwert
 - Besonderer Wert:
 - Variable von Ordnerdatenkarte
 - Datei-Datenkartenvariable
 - Seriennummer
 - Text input field
 - Standardwert überschreibt
- Ausgeschlossene**
 - Text input field
- Formel eingeben**
 - Text input field
 - Buttons: > ...


Im PDM-Adminintool den Befehl „Datei öffnen“ wählen.




In der Dialogbox „Zusatzanwendungen (*.CAF)“ und dann die Datei Dispatch.caf auswählen



Die Dispatch-Zusatzanwendung in das Hauptfenster ziehen und loslassen.



Rechtsklick auf Dispatch und „Aktionen verwalten“ auswählen



„Hinzufügen“ auswählen

Aktionen verwalten



Installierte Aktionen

Name	Beschreibung

Hinzufügen...

Bearbeiten...

Entfernen

Laden...

Speichern...

Kopieren

Einfügen

OK

Abbrechen

Hilfe



Aktionsname und Beschreibung (optional) ausfüllen, dann unter Aktivierung „Während Auschecken“ auswählen und den Button „Bedingungen“ anklicken.

Aktion bearbeiten ? X

Aktionsname:

Beschreibung:

Aktivierung

Menübefehl

Während Statusübergang

Während Auschecken

Während Hinzufügen

Befehle:

Typ	Inhalt
-----	--------

< >

Dort die Felder wie dargestellt ausfüllen

Veränderte Bedingungen auschecken ✕

Pfad und Dateibefehl hinzufügen, die die Aktion auslösen sollen. '%' als Wildcard im Pfad benutzen. (z.B. "%\drawings\%.dwg" wird die Aktion für .dwg-Dateien im Ordner 'drawings' aktivieren)

Pfad:

Auschecken

Aktivierungszeit
 Änderung wurde nach Auschecken durchgeführt.
 Änderung wurde vor Auschecken durchgeführt.

Da auch mehrere Dateien eingchecked werden können, muss eine Schleife aus „Für alle Dokumente“ und „Beenden für alle Dokumente“ mit dem Hinzufügen-Knopf erzeugt werden.

Aktion bearbeiten ? X

Aktionsname:

Beschreibung:

Aktivierung

Menübefehl

Während Statusübergang

Während Auschecken

Während Hinzufügen

Befehle:

Typ	Inhalt
Für alle Dokumente	Block START
Beenden für alle ...	Block ENDE

< >

Über den Hinzufügen-Button dann den Eintrag „Kartenvariable bestimmen“ auswählen und die Werte entsprechend ausfüllen

Kartenvariablen bestimmen

Dieser Befehl aktualisiert den Wert der Kartenvariable für eine Datei

Element für Variable

Ausgewählte Datei oder Ordner

Datei mit Pfad:

Ordner mit Pfad:

Zielkartenvariable: (x) Eingecheckt

Geben Sie Namen von zu aktualisierenden Konfigurationen ein (oder lassen Sie das Feld leer, um alle Konfigurationen zu aktualisieren):

Geben Sie eine Textkette ein, die als Variablenwert verwendet wird. Sie können Dispatch-Variablen in die Kette mit der Schalttaste rechts eingeben.

NameOfLoggedInUser

OK Abbrechen Hilfe

Mit den „Nach oben“ bzw. „Nach unten“-Schaltflächen diesen Eintrag zwischen die beiden Blockbegrenzer schieben

Befehle:

Typ	Inhalt
Für alle Dokumente	Block START
Kartenvariablen bestimmen	Variablen...
Beenden für alle Dokumente	Block ENDE

Hinzufügen...
Entfernen
Bearbeiten...
Nach oben
Nach unten
Variablen...