


## Geradzahn - Stirnrad

BEZUGSPROFIL	DIN 867
ZAENEZAHL	30
NORMALMODUL	1,5
EINGRIFFSWINKEL	20°
ZAHNHOEHE	3,15
PROFILVERSCHIEBUNG x * m	-
TEILKREISDURCHMESSER	45
FUSSKREISDURCHMESSER	41,7
ZAHNWEITE UEBER ZAEHNE (VORKEFRAEST O. VORGESTOSSEN)	
ZAHNWEITE UEBER ZAEHNE (FERTIGZUSTAND)	
QUALITAET, TOLERANZFELD	DIN 3967

3D Ansicht M 1:1  
3D View - Scale 1:1



Identnummer :				Toleranzen und Passungen nach DIN-ISO 2768-m.		Oberflächenrauheit nach DIN-ISO 1302, R. 2	Maßstab : 2:1	Gewicht : kg					
Ursprung :				Werkstoff :				Erstellt mit SolidWorks					
				Blattformat :									
				Benennung :									
				Tag	Name								
				Gez.									
				Gepr.									
				Norm									
				Marotec Konstruktions GmbH Kastanienstr.1 51647 Gummersbach Tel: 02261/59393 Fax: 02261/57775 e-Mail:Info@Marotec-GmbH.De									
X	X	X	X	Zeichnungsnummer : <b>GERADZAHN-STIRNRAD_-_AR410-2-23</b> - <span style="float: right;">Blatt 1 von 1</span>									
Index	Änderung	Datum	Name	Ersatz für: XXXXXX-X Ersetzt durch: XXXXXX-X									