

[zurück](#)

Auflösungstabellen der PNY Quadro Grafikkarten

Wählen Sie unten die Grafikkarte aus, zu der Sie die entsprechende Auflösungstabelle anschauen möchte. Die Werte in der Tabelle sind die Standardmässig nach der Treiberinstallation verfügbaren Auflösungen. Bitte beachten Sie, dass je nach installiertem Monitor nicht alle verfügbaren Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen im Betriebssystem angezeigt werden. Sollten Sie andere Auflösungen als die angegebenen benötigen, können Sie diese ab der Treiberversion 61.76 selbst definieren. Ziehen Sie bitte hierzu das Handbuch zur Grafikkarte auf der PNY Quadro Treiber CD zu rate.

NVS Serie	XGL Serie	FX Serie		PCI	AGP	PCI Express
NVS 50	380 XGL	FX 330 PCI-E		NVS 200 PCI	NVS 200	NVS 280 PCI-E
NVS 200	580 XGL	FX 500		NVS 280 PCI	NVS 280	FX 330 PCI-E
NVS 200 PCI	700 XGL	FX 600 PCI		FX 600 PCI	380 XGL	FX 1300 PCI-E
NVS 280	750 XGL	FX 700			580 XGL	FX 3400 PCI-E
NVS 280 PCI	900 XGL	FX 1000			700 XGL	
NVS 280PCI-E	980 XGL	FX 1100			750 XGL	
NVS 400		FX 1300 PCI-E			900 XGL	
		FX 2000			980 XGL	
		FX 3000			FX 500	
		FX 3000G			FX 700	
		FX 3400 PCI-E			FX 1000	
		FX 4000			FX 1100	
					FX 2000	
					FX 3000	
					FX 3000G	
					FX 4000	

PNY Quadro NVS 50

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 200

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 200 PCI

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 280

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 280 PCI

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 280 PCI-E

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro NVS 400

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						

PNY Quadro 380 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro 550 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro 580 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro 700 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro 750 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro 900 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro 980 XGL

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 330 PCI-E

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 500

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75						

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 600 PCI

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 700

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 1000

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 1100

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 1300 PCI-E

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 2000

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 3000

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 3000G

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 3400 PCI-E

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						

PNY Quadro FX 4000

[zurück](#)

Max. Auflösung über den analogen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
848	480	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
960	600	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1024	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1088	612	60	70	72	75	85	100	120	140	150	160
1152	864	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	720	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	800	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	960	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1280	1024	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1360	768	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	900	60	70	72	75	85	100	120	140	150	
1600	1024	60	70	72	75	85	100	120			
1600	1200	60	70	72	75	85	100	120			
1920	1080	60	70	72	75	85	100				
1920	1200	60	70	72	75	85	100				
1920	1440	60	70	72	75	85					
2048	1536	60	70	72	75	85					

Max. Auflösung über den digitalen Ausgang											
Horizontale Auflösung	Vertikale Auflösung	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)	Refresh Rate (Hz)
640	480	60	70	72	75						
720	480	60									
720	576	60									
800	600	60	70	72	75						
848	480	60	70	72	75						
960	600	60	70	72	75						
1024	768	60	70	72	75						
1088	612	60	70	72	75						
1152	864	60	70	72	75						
1280	720	60	70	72	75						
1280	768	60	70	72	75						
1280	800	60	70	72	75						
1280	960	60	70	72	75						
1280	1024	60	70	72	75						
1360	768	60	70	72	75						
1600	900	60	70	72	75						
1600	1024	60	70	72	75						
1600	1200	60	70	72	75						
1920	1080	60	70	72	75						
1920	1200	60	70	72	75						
1920	1440	60	70	72	75						