

BMK | Steckerkontakt | Anzeige | Symbol- / Funktionsdaten

Symboldaten (Grafik)

Bibliothek: IEC_single_symbol

Nummer / Name: 31 / XBS

Variante: Variante A

Beschreibung: Buchse und Stecker



Funktionsdaten (Logik)

Kategorie: Steckerkontakt

Gruppe: Steckerkontakt, 2 Anschlüsse

Definition: Steckerstift und -buchse

Beschreibung: Stift und Buchse zusammengefasst (Anschluss 1 => Buchse, Anschluss 2 => Stift)

- ☐ Hauptfunktion
- ☐ Eigensicher
- ☒ Signaltrennend

Anschlüsse: 2

Darstellungsart: Einpolig

Anschlusslogik		
Funktionsanschluss	1	2
Anschlussart	Ader / Draht	Ader / Draht
Kabelanschluss		
Arbeits- / Steueranschluss	Neutral	Neutral
Potenzial weiterleiten nach	2	1
Potenzialtyp	Neutral	Neutral
Verbraucher / Quelle nach		
Signalart	Neutral	Neutral
Zielverfolgung (SPS) nach	2	1
Anzahl Ziele	2	2
Anzahl Stegbrücken		
Intern / extern	Intern	Extern
Eigensicherheit möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Symbolanschluss	1. Anschluss	2. Anschluss

BMK | Kabel | Anzeige | Symbol- / Funktionsdaten | Artikel


Symboldaten (Grafik)

Bibliothek: GMCCRW-STD_IEC

Nummer / Name: 16 / CBL

Variante: Variante A

Beschreibung: CABLE DEFINITION FOR SINGLE LINE PAGES



Funktionsdaten (Logik)

Kategorie: Kabel

Gruppe: Kabel

Definition: Kabeldefinition

Beschreibung: Kabeldefinitionslinie

☒ Hauptfunktion

☐ Eigensicher

☐ Signaltrennend

Anschlüsse: 0

Darstellungsart: Einpolig

Logik...

BMK | Verbindungsdefinitionsunkt | Anzeige | Symbol- / Funktionsdaten | Verbindungsgrafik | Artikel

Symboldaten (Grafik)

Bibliothek:	SPECIAL	
Nummer / Name:	308 / CDP	...
Variante:	Variante A ▼	
Beschreibung:	Verbindungsdefinitionsunkt	



Funktionsdaten (Logik)

Kategorie:	Verbindung	
Gruppe:	Verbindungsdefinition	
Definition:	Ader / Draht	...
Beschreibung:	Drahtverbindung	
Anschlüsse:	0	↕
Darstellungsart:	Einpilig ▼	

- ☐ Hauptfunktion
☐ Eigensicher
☐ Signaltrennend

Logik...