

# Solid Edge Normkopf

Das Programm füllt automatisch den Zeichnungskopf aus. Sämtliche Felder können auf Wunsch angepasst werden

- Es gibt Zeichnungs-Vorlagen in drei verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. Je nachdem, für welches Land die Zeichnung bestimmt ist, wird die dementsprechende Vorlage hervorgeholt und ausgefüllt

**Normkopf**

Sprache

D

E

F

Prepared: sgugler 01.07.2003	Dervd. from:	Sep. Pl same no: <input type="checkbox"/> anoth. no: <input type="checkbox"/> Scale:	Int-type:	Format: A4
Reviewed: 01.07.2003	Resp. dep:	INFORMATION without modification service		
Approved: 01.07.2003	Take over dep:			
Revision:				Language: en
				No. of sh: 1
				Sheet no: 1

**Normkopf**

Sprache

D

E

F

établi: sgugler 01.07.2003	issu de:	liste sép. même No. <input type="checkbox"/> liste sép. <input type="checkbox"/> échelle:	doc.-type:	Format: A4
contrôlé: 01.07.2003	service resp.:	INFORMATION sans service de modification		
bon pr exéc: 01.07.2003	service dest.:			
modification:				langue: fr
				nb. feuille: 1
				feuille.No: 1

- Die Angaben in den ersten 3 Feldern (Titel, Titel2 und Info zu Titel) werden der jeweiligen Sprache zugeordnet und gespeichert, d.h. Sie können je einen Titel für Deutsch, Englisch und Französisch vergeben und zu einem späteren Zeitpunkt „hervorholen“ und editieren
- Im Feld „erstellt“ wird der Login-Name eingelesen. Der User hat keinen Zugriff auf dieses Feld. Der Login-Name wird beim Aufstarten des Programms aus den Windows-Variablen ermittelt und ist nicht mehr änderbar. Ebenfalls wird das Erstell-Datum beim Aufstarten des Programms ermittelt (der User kann zwischen heute oder einem beliebigen Datum wählen). Das Datum ist ebenfalls später nicht mehr editierbar.

erstellt: sgugler

geprüft:

gegeben:

änderung:

and aus:

Datum erstellt:  heute  spezifisch

Datum geprüft:  heute  spezifisch

Datum freigegeben:



- Im Feld „geprüft“ kann ein beliebiger Name eingegeben werden. Sobald etwas eingegeben worden ist, kann der Eintrag nicht mehr editiert werden. So wird vermieden, dass der Prüfer überschrieben werden kann.

erstellt: sgugler

geprüft:

gegeben:

Datum erstellt:  heute  spezifisch

Datum geprüft:  heute  spezifisch

Datum freigegeben:

erstellt: sgugler

geprüft: Meier

Datum freigegeben:

Datum erstellt:  heute  spezifisch

Datum geprüft:  heute  spezifisch

Datum freigegeben:

- Genau gleich wie bei „geprüft“ verhält es sich bei „freigegeben“

- Sobald im Feld „freigegeben“ ein Eintrag steht, verschwindet der orange Stempel

Entstand aus:	Sep. SL g.l. Nr: <input type="checkbox"/> and. Nr: <input type="checkbox"/> Massstab:	Dok Arc:	Format: A4
Zuständige Stelle:			
Übn. Stelle:			Sprache: de
			Anz.Bl: 1
			Blatt: 1

INFORMATION  
ohne Änderungsdienst

Entstand aus:	Sep. SL g.l. Nr: <input type="checkbox"/> and. Nr: <input type="checkbox"/> Massstab:	Dok Arc:	Format: A4
Zuständige Stelle:			
Übn. Stelle:			Sprache: de
			Anz.Bl: 1
			Blatt: 1

- Bei der Toleranz kann zwischen „mittel“ und „grob“ gewählt werden

Toleranz mittel

Allgemeintoleranzen für Länge- und Winkelklasse für spanende und umformende Bearbeitung entsprechend ISO 2768											Rauheitssymbole entsprechend ISO 1302										
Massbereich mm	> 0,5 ... 3,0	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	> 2000 ... 4000	> 4000 ... 8000	> 8000 ... 12000	> 12000 ... 16000	> 16000 ... 20000	Spanende Bearbeitung bei Bedarf <input checked="" type="checkbox"/> vorgeschrieben <input checked="" type="checkbox"/> verboten <input checked="" type="checkbox"/>								
Abweichungen Grad "grob"	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	Rauheitsklasse	H 11	H 10	H 9	H 8	H 7	H 6	H 5	H 4
Abweichungen Grad "mittel"	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	Max. Rauheit Ra (µm)	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2
<small>Für dieses Dokument und die darin dargestellten Gegenstände behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Ausgabgabe an Dritte oder Vernetzung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.</small>											Allgemeintoleranzen für Form und Lage										
1			2			3			0 4 5 100												

- Im Feld Stückliste kann ausgewählt werden zwischen:
  - keine Stückliste
  - separate Stückliste, gleiche Nummer
  - separate Stückliste, andere Nummer

Stückliste

Sep. SL g.l. Nr.

sep. SL and. Nr.

keine SL

Sep. SL g.l. Nr: <input checked="" type="checkbox"/>	and. Nr: <input type="checkbox"/>	Massstab:
--	-----------------------------------	-----------

- Mit dem Befehl:

überflüssige Blätter löschen: OK

können sämtliche Formate ausser dem aktuellen Format gelöscht werden. Für Firmen mit einem Volumen von mehreren zehntausend Zeichnungen kann so ziemlich viel Speicherplatz gespart werden.

- Alle anderen, nicht speziell erwähnten Felder können beliebig editiert werden