

Datenverzeichnis

Eigenfertigungsteile

Alle freigegebenen Daten (Teile, Baugruppen und Zeichnungen) werden auf dem UG_Server abgelegt. Eine Partition des Servers wird mit dem Laufwerksbuchstaben

U:\

mit dem Arbeitsplatzrechner verbunden. Die Dateien werden baugruppenbezogen abgelegt. Ein übergeordnetes Verzeichnis unterscheidet noch die Hauptprodukte.

Vorläufige Verzeichnisstruktur:

```
U:\se_daten\  
    \kaufteile  
    \pressen\anschlag  
        \mvx  
        \biegehilfe  
        \slv  
        \werkzeug  
    \symbole  
    \vorlagen
```

Tiff-Zeichnungen

TIFF-Files werden von allen freigegebenen Zeichnungen erstellt und auf dem Novell-Server abgelegt.

G:\allgem\alle\zeichnungen\

Zugriffsrechte

Mitarbeiter anderer Abteilungen erhalten vorläufig nur Lese-Berechtigung auf TIFF-Files (g:\allgem\alle\zeichnungen\). Sie müssen der Novell-Gruppe „TIFF“ zugeordnet sein.

Zugriff auf die freigegebenen 3DCAD-Dateien haben alle Mitglieder der NT-Gruppe 3DCAD (u:\se_daten).

Dateinamen

Eigenfertigungsteile

CAD-Daten werden mit folgender Namensstruktur abgelegt:

[Sachnummer]“_“[Bezeichnung]“

Erhält das Teil oder die Zeichnung einen Index muss dieser der Sachnummer im Dateinamen angehängt werden.

[Sachnummer][Index]“_“[Bezeichnung]

Beispiel: 205000a_Gestell

Als Bezeichnung werden die gebräuchlichen Bezeichnungen verwendet. Es wird maximal eine Bezeichnung angefügt.

Es dürfen keine Umlaute oder Sonderzeichen verwendet werden.
„ä“ wird „ae“ geschrieben, ß = ss, etc.

Es wird dazu eine Vorzugsreihe erstellt:
Hier ein Auszug:

Konsole

Halter
Platte
Welle
Gehaeuse

Diese Vorzugsreihe wird in der Datei

U:\se_daten\vorlagen\propseed.txt

Hinterlegt und kann in dem Eigenschaftsfeld „Titel“ aufgerufen werden.

Bei Bezeichnungsanhängen wie „links“ oder „rechts“ wird der Anhang dem Bezeichnungsnamen mit einem Bindestrich angefügt:

Platte-links.

Beim Titel wird ein Leerzeichen eingefügt.

Werden Eigenfertigungsteile als Teilefamilie erzeugt, erhält das Mutterteil folgende Namensstruktur:

MT_[sachnummer]_[bezeichnung]

Dabei ist die Sachnummer eine Sachnummer aus den gebildeten Variantenparts vorzugsweise das erste verwendete Teil, oder die Nummer, welche auch als Zeichnungsnummer bei [Tabellenzeichnungen](#) verwendet wird.

Kaufteile

Kaufteile werden mit folgender Namensstruktur abgelegt:

[bezeichnung]_[sachnummer]

Bei der Bezeichnung soll eine Namensbezeichnung kombiniert mit der Bestellbezeichnung gewählt werden. Dabei soll folgende Vorgehensweise gewählt werden:

In zusammenhängenden Bezeichnungsblöcken wird mit Bindestrich getrennt. Bezeichnungsblöcke werden untereinander durch Unterstrich getrennt.

Beispiel: **Axial-Schraegkugellager_ZKLF-1762.2RS-PE_102720.par**

Sind Kaufteile als Teilefamilie angelegt erhält das Mutterteil folgende Namensstruktur:

„MT“_ *[bezeichnung]*“

Teile ohne Sachnummer

Werden Kaufteile als komplette Baugruppen eingekauft, müssen oftmals die Einzelteil modelliert werden, ohne dass dieselben jedoch eine eigene Sachnummer bekommen. In diesem Fall wird für den Teilnamen die Sachnummer der Baugruppen verwendet. Ist kein eigener Teilname vorhanden kann auch der Name der Baugruppe mit einem Zusatz verwendet werden.

[Baugruppenname]_Teil1_[Sachnummer].par

Beispiel: **Druckventil_XYZ_Teil1_100200.par**

Hat das Teile eine eigene Bezeichnung kann trotzdem als Sachnummer die Sachnummer der Baugruppe verwendet werden:

Beispiel: **Spule_XYZ_Teil1_100200.par**

Bei Baugruppen mit Zeichnungen wird die Sachnummer vorangestellt!

Zuschnitte

Für Brennschnitte oder Scherenzuschnitte aus Blech wird ebenfalls ein Teil angelegt. Die Dateinamenbezeichnung lautet dann:

Blech_[Dicke]x[Breite]x[LAENGE]-[Werkstoff]_[SACHNR].par

Beispiel: *Blech_5x100x200-RSt37-2_106450.par*

Die Dateien werden unter dem Verzeichnis:

U:\se_daten\kaufteile\zuschnitt

abgelegt.

TIFF-Zeichnungen

TIFF-Dateien erhalten folgende Namensstruktur:

[Sachnummer]“_“[Blatt]“_“[Sprache].tif

Sachnummer: Sachnummer des zugrundeliegenden Parts ohne Punkt.
Blatt: zweistellige Nummerierung **nur** bei mehreren Blättern
Sprache: Bei mehrsprachiger Ausführung.
Sprachenzuordnung: Deutsch: **keine Angabe**

Kurzzeichen	Sprache
	Deutsch
ENG	Englisch
FRAU	Französisch
ITA	Italienisch
SPA	Spanisch
POL	Polnisch
CZE	Tschechisch
RUS	Russisch

Ein Änderungsindex wird nicht geführt. Es muss immer der neueste Index abgespeichert werden.

Beispiel: *213601.tif*
213601_02_eng.tif